## **Cortacsped Makita DLM431Z**

Tipo: Cortacsped

Tipo de motor: elctrico (batera)

Siega

Ancho de corte: 43 cm
Sistema de corte: rotativo
Altura mnima de corte: 20 mm
Altura mxima de corte: 75 mm
Nmero de ajustes de altura: 13
Ajuste de altura de corte: sincrnico

rea recomendada: 950 m / 475 – 950 m (dependiendo de la batera) /

Limpieza

Expulsin de la hierba cortada: eyeccin traseraen la bolsa

Tipo de bolsa: combinado Volumen de la bolsa: 50 l Indicador de bolsa llena

Diseo

Caractersticas: Mango de ajuste segnaltura

Conjunto completo

Boquillas: cuchilla cuchilla

Motor

Revoluciones (motores elctricos): 3600 rpm

Arranque suave

Batera

Plataforma de batera: Makita 18V LXT

Tensin de la batera3

Batera: falta

Funcionamiento con batera dual

Indicador de nivel de batera: / en el mango /

General

Material de la plataforma: plstico

Nivel de ruido: 80 dB

Dimensiones: 149x46x102 cm

Peso: 17,8 kg

Modelo DLM 431Z - sin bateras ni cargadorDLM 431PM2 - incluye 2 bateras Li-lon (4 Ah) y cargador Modelo DLM 431PT2 - incluye 2 bateras Li-lon (5 Ah) y cargador Modelo DLM 431RF2 - incluye 2 bateras Li-lon (3Ah) y cargador rpido DLM 431RT2 - Incluye 2 bateras Li-lon (5Ah) y cargador rpido Modelo DLM 431RDF2 - Incluye 2 bateras Li-lon (3Ah) y cargador rpido de 2 puertos 2 bateras Li-lon (5Ah) y cargador rpido de 2 puertos cargador rpidoLi-lon (3Ah) y cargador rpido DLM 431RT2 - Incluye 2 bateras Li-lon (5Ah) y cargador rpido Modelo DLM 431RDF2 - Incluye 2

bateras Li-Ion (3Ah) y cargador rpido de 2 puertos 2x Li-Ion (5Ah) bateras y cargador rpido de 2 puertosLi-Ion (3Ah) y cargador rpido DLM 431RT2 - Incluye 2 bateras Li-Ion (5Ah) y cargador rpido Modelo DLM 431RDF2 - Incluye 2 bateras Li-Ion (3Ah) y cargador rpido de 2 puertos 2x Li-Ion (5Ah) bateras y cargador rpido de 2 puertos