

Cmara Nikon D3200 kit 18-200

Tipo de cámara: DSLR

Clasificación DxOMark: 81

Matrix

Matrix: Procesador CMOS/Expeed 3 /

Tamaño del sensor: APS-C / 23,2x15,4 mm /

MP totales : 24.7

Número MP efectivo: 24.2

Tamaño máximo de imagen: 6016x4000 pix

Sensibilidad del sensor (ISO): 100 - 6400 / hasta 12800 /

Limpieza del sensor:

Grabación RAW

Lente

Montura (montura): Nikon F / factor de recorte 1,5x /

Apertura: f/3.5 - f/5.6

Distancia focal: 18 - 200 mm

Zoom óptico: 11.1

Enfoque manual

Estabilización de imagen: ninguna

Hacer una foto

Programas de escenas: 6

Fotogramas por ráfaga (JPEG): 19 piezas

Fotogramas por ráfaga (RAW): 12 piezas

Medidor de balance de blancos

Compensación de exposición: ± 5 EV, Pasos de 1/3 EV

Modos de exposición: automático prioridad de obturación prioridad de apertura manual

Sistema de medición: puntual ponderado al centro matriz (evaluativa)

Grabación de video

Grabación VGA (480p): 640x480 pix 30 fps

Disparo HD (720): 1280x720 pxeles 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pxeles 30 fps

Formatos de grabación de archivos: MOV

Enfoque de video manual

Duración máxima de video: limitado por tiempo limitado por memoria

Puertos de conexión: HDMI Salida de video Salida de audio

Enfoque

Modos de enfoque automático: Toma nica Enfoque AI Seguimiento facial

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 11 piezas

Visor y obturador

Visor: ptico (rflex)

Recorte del visor: 0,8 x

Cobertura del encuadre: 95 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/4000 s

Disparos en rfaga: 4fps

Tipo de obturador: Mecnico

Disparador automtico: / 2, 10 segundos /

Pantalla

Diagonal de pantalla: 3 \\'

Resolucin de pantalla: 920 kpx

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC,SDXC

Flash

Flash incorporado

Nmero gua: 12

Rango de aplicacin: 12 m

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera : EN-EL14, MB-D31, DLZ313N, MB-D3100

Disparos por carga: 540 piezas

General

Caso/modelo de caso: CF- DC1, CS-P12

Modelo de cargador: MH-24

Modelo de caja submarina: WP-S10, WP-S5

Material de la carcasa: aluminio/plstico

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 125x96x77mm

Peso: 505g

MB-D3100

Disparos por carga: 540 piezas

General

Caja/modelo de caja: CF-DC1, CS-P12

Modelo de cargador: MH-24

Modelo de caja submarina: WP-S10, WP-S5

Material de la caja: aluminio/plstico

Dimensiones (AnxAlxP): 125x96x77 mm

Peso: 505g

MB-D3100

Disparos por carga: 540 piezas

General

Caja/modelo de caja: CF-DC1, CS-P12

Modelo de cargador: MH-24

Modelo de caja submarina: WP-S10, WP-S5

Material de la caja: aluminio/plstico

Dimensiones (AnxAIxP): 125x96x77 mm

Peso: 505g