Aire acondicionado Cooper&Hunter CH-ID12NK4

Color:

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de instalacin: conducto

Elementos del paquete: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 PC

Productividad

Superficie recomendada: 35 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 1170/1050 W

Potencia de refrigeracin: 3500 W Potencia de calefaccin: 3800 W Circulacin de aire: 750 m/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 37/28 dB / unidad exterior 52 dB /

Eficiencia

Coeficiente EER refrigeracin: 3 Coeficiente COP calefaccin: 3.61

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): C Eficiencia energtica COP (calefaccin): A

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: control del inversormodo automtico seleccintemporizadorreinicio

automticoautoprueba

Especificaciones

Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 15 m

Longitud mxima de tubera: 20 m

Mn. t para el modo de refrigeracin: -15 °C

Min. t para modo calefaccin: -20 °C

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 1037x266x721 mm / peso 33 kg / Ventana de dimensiones /unidad exterior (An. x Al. x Pr.): 848x540x320 mm / peso 34 kg /