ndicionado Cooper&Hunter ICY NEW CH-S12FTXTB

Color

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de montaje: montado en pared

Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 pieza

Rendimiento

rea de habitacin recomendada: 35 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 900/1000W

Potencia de refrigeracin: 3500W Potencia de calefaccin: 4000W Circulacin de aire: 750 m/h Deshumidificacin: 1,4 l/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 43/20dB / unidad exterior 54dB /

Eficiencia

Refrigeracin EER: 3.89 Factor COP de calefaccin: 4

Factor de refrigeracin SEER estacional: 7,8 Coeficiente SCOP de calefaccin estacional: 4,6

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): A
Eficiencia energtica COP (calefaccin): A
Eficiencia energtica SEER (refrigeracin): A++
Eficiencia energtica SCOP (calefaccin): A++

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: control inversorseleccin automtica del modo de funcionamientotemporizadormodo nochereinicio automticoautodiagnsticocontrol desde smartphone

Especificaciones

Pantalla de la unidad interior Tipo de refrigerante: R410A

Diferencia mxima de altura entre unidades: 10m

Longitud mxima de tubera: 20 m Mn.t para modo calefaccin: -25 °C

Filtros: Plasma Fro /

General

Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxP): 866x292x209 mm / peso 11 kg /

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxPr): 899x596x378 mm / peso 43 kg /

Funciones y caractersticas adicionales de el aire acondicionado: Viene con dos filtros a elegir:

desodorante (carbn vegetal), antibacteriano, nano-titanio, categuina, electret, electrosttico

ECO-FRESHelectrosttico ECO-FRESH