

Proyector Dell 1850

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Vida útil: 3500 horas

Vida útil (Eco): 5000 h

Potencia de la lámpara: 220 W

Brillo: 3000 lm

Relación de contraste estático: 2 000:1

Matrix

Tecnología: DLP

Resolución real: 1920x1080 pix

Relación de aspecto compatible: 16:9, 4:3

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min : 1,2 m

Distancia de proyección, mx.: 10 m

Diagonal de la imagen: 0,88 – 7,74 m

Zoom óptico: 1,1 x

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vertical), ±: 40 °

Características y características

Características: active3D

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida / compuesto

Entradas HDMI : 1 pieza

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 32dB

Potencia: red

Consumo de energía : 275 W / 215 W Eco /

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 86,7 x 314,4 x 223,5 mm

Peso: 2,8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

0: 1 pc

Nmero de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 32dB

Alimentacin: Red

Alimentacin Consumo: 275W / 215W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 86,7x314,4x223,5mm

Peso: 2,8 kg

0: 1 pc

Nmero de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 32dB

Alimentacin: Red

Alimentacin Consumo: 275W / 215W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 86,7x314,4x223,5mm

Peso: 2,8 kg

8 kg

8 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 32 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 275 W / 215 W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 86,7x314,4x223,5 mm

Peso: 2,8 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: USB (esclavo)

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 32 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 275 W / 215 W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 86,7x314,4x223,5 mm

Peso: 2,8 kg