Proyector Epson EB-L1405U

Color

Finalidad principal: profesional

Lente extrable Lmpara e imagen

Tipo de Impara: LED Iser

Vida til: 20000 h

Vida til (econmico): 30000 h Potencia de la Impara: 430 W Brillo: 8000 lm / 5600 lm Eco / Contraste dinmico: 2 500 000:1

Reproduccin del color: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 92 kHz Frecuencia vertical: 50 – 85 Hz

Matriz

Tecnologa: 3LCD
Tamao de matriz: 0,76"

Resolucin real: 1920x1200 px Resolucin mxima: 3840x2160 px

Compatibilidad con la relacin de aspecto: 16:10, 4:3, 16:9

Mejora de la resolucin

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin mn: 1,5 m Distancia de proyeccin mx: 15,1 m Diagonal de imagen: 1,27 – 7,62 m Relacin de proyeccin: 1,18:1 – 1,66 :1

Zoom ptico: 1,6 x

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente: / ±67 % vertical, ±30 % horizontal /

Correccin trapezoidal (vertical), ±: 45 °

Correccin trapezoidal (H),±: 30 ° Caractersticas y caractersticas Caractersticas: Protocolo PJ-Link

Wi-Fi: Wi-Fi listo (opcional)

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVI BNC

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) / 3 piezas /Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Nivel de ruido (economa) / silencioso): 29 dB

Potencia: red

Consumo de energa: 625W / 417W Eco / Dimensiones (HxWxD): 211x586x492mm

Peso: 21kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ -45)HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 35 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 29 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energa: 625 W/417 W Modo econmico/

Dimensiones (HxWxD): 211x586x492 mm

Peso: 21 kg