Sistema de refrigeracin Thermaltake Riing Silent 12

Destino: procesador Tipo: refrigerador activo

Diseo

Ventiladores: 1 pieza Tubos de calor: 4 piezas

Tubos de calor de contacto: recto Material del radiador: aluminio/cobre

material del sustrato: aluminio

Tipo de montaje: doble cara (placa posterior)

Zcalo: AMD AM2/AM3/FM1/FM2AMD AM4Intel 775 Intel 1150Intel 1155/1156Intel 1366Intel

2011/2011 v3Intel 2066Intel 1151/1151 v2Intel 1200

Ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm Tipo de cojinete: hidrodinmico Velocidad mxima: 1400 rpm

Controlador de velocidad: auto (PWM)

Flujo de aire mximo: 53 CFM

Tiempo de funcionamientoFallo: 40KH

TDP mximo: 150W

Flujo de aire de soplado: Lateral (difusin)

Reemplazable Retroiluminacin

Color de iluminacin: azul o rojo

General

Alimentacin: 4 pines

Ruido: 18 dB

Dimensiones: 159x140x74 mm

Altura: 159 mm Peso: 825 gramos

h

TDP mximo: 150 W

Flujo de aire soplado: hacia los lados (difusin)

Reemplazable Retroiluminacin

Retroiluminacin de color: azul o rojo

General

Alimentacin: 4 pines

Ruido: 18 dB

Dimensiones: 159x140x74mm

Altura: 159mm Peso: 825 g

h

TDP mximo: 150 W

Flujo de aire soplado: hacia los lados (difusin)

Reemplazable Retroiluminacin

Retroiluminacin de color: azul o rojo

General

Alimentacin: 4 pines

Ruido: 18 dB

Dimensiones: 159x140x74mm

Altura: 159mm Peso: 825 g