Filtro de agua Honeywell F76S-3/4AA

pero el problema persiste, al descargar, el elemento del filtro tambin se pega en la posicin inferior. Tom alrededor de 50 tr para todas mis compras. (no es pequeo para equipos que la empresa posiciona como "equipos de clase PREMIUM"). La presin en la tubera es de 3-5,5 atm., El caudal de agua segn el pasaporte del pozo es de 3,6 metros cbicos / hora. El rendimiento declarado de este filtro es de 7,2 metros cbicos/hora. La presin de trabajo declarada del filtro es de 1,5-16 atm. (es decir, todo est dentro del rango normal en trminos de parmetros) Llam al centro de servicio: despus de varias pruebas con un filtro, me redireccionaron a un ingeniero de Honeywell. Me dijeron que no estoy usando el filtro para el propsito previsto, sino para su propsito previsto, el filtro debe conectarse a agua limpia y filtrar solo unas pocas partculas, y en mi caso con una malla de 50 micras, debe filtrar solo agua potable limpia...?! Normal???... Hablamos de un filtro de agua mecnico premium!!! O el ingeniero de la empresa no quiso solucionar mi problema, o la empresa no cumple con su rendimiento declarado en los productos elaborados...

excelente modelo Este filtro me sirvi durante 12 aos Durante 12 aos no hubo problemas Un filtro maravilloso! Not que el agua empez a cavar un poco, sin pensarlo por mucho tiempo compr uno nuevo, espero que dure lo mismo. Sin problemas durante 12 aos Excelente filtro! Not que el agua empez a cavar un poco, sin pensarlo por mucho tiempo compr uno nuevo, espero que dure lo mismo. Sin problemas durante 12 aos Excelente filtro! Not que el agua empez a cavar un poco, sin pensarlo por mucho tiempo compr uno nuevo, espero que dure lo mismo.