

Cámara Olympus OM-D E-M10 II kit 14-42

Se tarda mucho en empezar, hacer un tiro rápido es simplemente poco realista. Pasan ms de dos segundos y medio desde el inicio hasta el inicio del rodaje, lo que es inaceptablemente largo. El enfoque automático de seguimiento en el altavoz funciona asquerosamente. Ni siquiera piense que podrá disparar normalmente a un automóvil en movimiento o a un perro corriendo, lo ms probable es que no salga nada de eso. Otra situación difícil en la que concentrarse son las condiciones de poca luz. La pantalla táctil es moderna, pero como no adivinaste hacer un multitáctil? Todos estamos acostumbrados a acercar y alejar con un movimiento característico con dos dedos, y luego un fastidio ((

Sigma AF 19mm f / 2.8 DN Art Micro 4/3 - ajustado. No hay instrucciones completas para la cámara en la caja, descargue las instrucciones originales en Yandex Market. Descargue dos programas en el CD: una actualización de firmware y un editor de fotos, versiones de programas para Windows 7 y 8, en la unidad del sistema OSWindows 8. 1 (se necesita corrección). La batería se carga durante aproximadamente 2-3 horas (no se detecta), se necesita una segunda, una es suficiente como en la cámara FG 2 para 1 da (promedio), cuando se fotografía es consciente. Domine el editor de fotos en 1 da. Realmente no me gustaba Photoshop en forma de máscaras (configuraciones en la cámara). Lamento que no exista un firmware original simplificado con las principales herramientas necesarias, que son realmente necesarias. En sí mismo no es muy rápido el anillo de enfoque también es electrónico, pero gira más fácilmente, gira un círculo completo, mientras que responde mejor a la velocidad de rotación, es decir, si lo gira rápidamente, el foco va de borde a borde en un cuarto de vuelta, y si es lento, en media vuelta apenas se mancha. No muy intuitivo. Todavía no he comprado ningún otro objetivo, pero regular no es conveniente debido al tamaño. Pero aquí es conveniencia o tamaño, aparentemente. Si (accidentalmente) presiona el botón de liberación de la lente en el estado encendido, la cámara se "dormir", habrá una pantalla negra. Después de soltar el botón, la lente se "reinicia", se cierra y se vuelve a abrir, respectivamente, todo lo que hayas configurado (zoom, enfoque) se restablecer. Este botón viene a mano con bastante frecuencia, si no agarra con éxito el anillo del zoom. La batería es bastante débil. Y si de repente (horror) decides usar el flash incorporado, entonces no debes alejarte del cargador. Y, en general, el flash incorporado solo estropea todo. O todavía no me he hecho amigo de ella. todo esto continúa desperdiciando una pequeña batería ... Pero sí, solo un poco: puede disparar de inmediato El precio me parece demasiado alto para agrandar las imágenes pellizcando. Y luego puede hojear con un deslizamiento: es familiar, aunque no es muy conveniente aquí, pero no hay un aumento habitual. Poner en la pantalla para enfocar es muy conveniente. Y algunos elementos solo se pueden configurar con botones, algunos solo en la pantalla, no descubrir cómo salir del menú táctil sin presionar un solo botón ... en resumen, no es fácil de usar.

Sigma AF 19mm f / Estanco 2,8 DN Art Micro 4/3. No hay instrucciones completas para la cámara en la caja, descargue las instrucciones originales en Yandex Market. Descargue dos programas en el CD: una actualización de firmware y un editor de fotos, versiones de programas para Windows 7 y 8,

en la unidad del sistema OS Windows 8.1 (se necesita corrección). La batería se carga durante aproximadamente 2-3 horas (no se detecta), se necesita una segunda, una es suficiente como en la cámara FG 2 para 1 da (promedio), cuando se fotografía es consciente. Dominar el editor de fotos en 1 da.

Aquí, en una de las reseñas, escribieron que la ventaja de las cámaras sin espejo sobre las cámaras SLR es que la imagen real se ve inmediatamente en el monitor o en el visor. ISO 100 - el monitor tendrá una imagen brillante - y la imagen será negra.

Letra pequeña en el OSD.

1. Menú muy engorroso y no siempre intuitivo 2. El zoom de panqueque completo no solo funciona con un accionamiento eléctrico, sino también con un accionamiento de zoom eléctrico, y no mecánico, lo que no es muy conveniente en términos de ajuste fino de la distancia focal requerida, y también, probablemente, afecta negativamente la duración de la batería. 3. Batería. No dura mucho (lo atribuyo al zoom eléctrico, ver párrafo 2). Las baterías nativas son caras, pero existen alternativas 4. Imposibilidad de mostrar simultáneamente tanto el histograma como el nivel (el nivel en sí tampoco es muy conveniente e informativo). No es un defecto fundamental, pero tampoco incorregible (en Fuji, por cierto, esto se hace mejor) 5. Falta de GPS incorporado (estoy muy acostumbrado a geodatos en imágenes en mi teléfono). Sí, hay una muleta en la forma de la capacidad de sincronizar los datos del GPS con el teléfono, pero esto, en primer lugar, no es conveniente y, en segundo lugar, agota la batería del teléfono, si no instantáneamente, muy rápidamente.

No GPS barato, pero puede tomar etiquetas geográficas desde el móvil, siempre que el software Olympus en el teléfono esté activo y escriba una pista. Tal vez el problema de todos los del sistema, xs, a menudo se centra no en el objeto más cercano, pero donde sea necesario. Constantemente tiene que especificar el área de enfoque. La Canon DSLR casi siempre se enfocaba en lo cercano. objeto. Parcialmente resuelto mediante la búsqueda automática de rostros y el enfoque en ellos. Pero ¡no puede ver su cara desde lejos. Carga antediluviana, grande, no USB, no es conveniente para llevar/llevar con usted, no cargue la batería con una cámara.

Me gustaría cargar, como Sony, desde USB

Ménu inusual.

el mono por separado es un poco caro

No es un agarre cómodo, menú ilógico, sin entrada de micrófono.

Calidad JPG, costo y elección de opción. Constantemente tiene que especificar el área de enfoque. La Canon DSLR casi siempre se enfocaba en lo cercano. objeto. Parcialmente resuelto mediante la búsqueda automática de rostros y el enfoque en ellos. Pero ¡no puede ver su cara desde lejos. Carga antediluviana, grande, no USB, no es conveniente para llevar/llevar con usted, no cargue la batería con una cámara.

Me gustara cargar, como Sony , desde USB

Men inusual.

el mono por separado es un poco caro

No es un agarre comodo, men ilgico, sin entrada de micrfono.