Wi-Fi adaptador TP-LINK TL-WN722N

Todo, un dispositivo defectuoso, solo oscuridad.

No detect

no

no hay un controlador adecuado para Linux

Tengo que desconectarme y volver a conectarme cada vez que la computadora o la computadora porttil est en modo de suspensin .

imposible configurar un usuario simple para trabajar en Linux Mint, Ubuntu. Falta de soporte tcnico en Ucrania.

Todava no lo he encontrado

el nivel de seal con una antena biquad hecha a s misma a 50 metros de otra casa (enrutador debajo de la mesa, adaptador en la ventana) con ella es solo -67 dbm

Es posible que deba reemplazar la antena

El software terrible (utilidad) es ms fcil y confiable de conectar a travs de las herramientas estndar del sistema operativo Windows, no hay controladores normales para Win XP de 32 bits, aunque se declara soporte (hay este sistema en los archivos del controlador) no funciona en modo N (solo B en todas las leas), y esto es de 65 Mb en lugar de 150 Mb. Se han probado todas las versiones de los controladores, no hubo solucin al problema, 65 Mb en lugar de 150 Mb (que no es crtico), pero las desconexiones constantes (el dispositivo en s no se cae, todas las casillas de verificacin en el administrador de dispositivos se eliminan (en usb apagado)) no permiten Al usar este "producto", las interrupciones son aleatorias y no dependen de la carga y el nivel de la seal, as como de la presencia de un cable de extensin USB.

El alcance es pequeo, Skype se niega a trabajar a travs de I, el dispositivo en s funciona intermitentemente.

La conexin se cae cada una o dos horas a una distancia de 10 m de la fuente, cuando este nivel de seal muestra casi el mximo

Adaptador defectuoso. Constantemente "se cae". Sucede un par de veces al da.

- muy rara vez hay fallas y desconexiones

Todava no detectado

No lo veo.